

## Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

### Risico: Blootstelling aan schadelijk geluid

Beschrijving: Blootstelling aan een geluidsniveau boven 80 dB(A) kan onomkeerbare gehoorschade opleveren.

### Maatregelen organisatie bij blootstelling aan schadelijk geluid

- Neem allereerst technische of organisatorische maatregelen die blootstelling aan schadelijk geluid wegnemen of tot een minimum beperken. Volg hierbij het Alara principe: zo laag als redelijkerwijs bereikbaar is.
- Inventariseer op welke plaatsen en bij welke werkzaamheden er sprake is van blootstelling aan schadelijk geluid.
- Stel gehoorbeschermingszones vast.
- Markeer de gehoorbeschermingszones.
- Geef uw medewerkers voorlichting en instructie over schadelijk geluid, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
  - a. de aard van de risico's die voortvloeien uit blootstelling aan lawaai;
  - b. de genomen maatregelen;
  - c. de actiewaarden;
  - d. de resultaten van de beoordeling en meting van de lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld en een uitleg van de betekenis en mogelijk daaraan verbonden risico's;
  - e. het juiste gebruik van individuele gehoorbeschermers;
  - f. hoe signalen van gehoorbeschadiging zijn op te sporen en kunnen worden gemeld;
  - g. de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op audiometrisch onderzoek en het doel van dit onderzoek;
  - h. veilige werkmethoden om de blootstelling aan lawaai tot een minimum te beperken.
- Zie erop toe dat medewerkers afspraken en regels nakomen.
- Stel aan medewerkers gehoorbescherming beschikbaar die is afgestemd op het geluidsniveau, het frequentiespectrum, de persoon, de werkplek en de taak.
- Als er voor een medewerker kans op gehoorschade is, stel hem/haar dan in de gelegenheid een audiometrisch onderzoek te ondergaan.

**Maatregel voor:** Organisatie

**Maatregel status:** Goedgekeurd door Inspectie SZW 

**Datum:** 27 mei 2010

**Revisie informatie:** 1e revisie 18-03-2014, 2e revisie 22-06-17

---

**Bron-URL:** <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-blootstelling-aan-schadelijk-geluid>